

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**No. A07-4P23FF-HF1-D-130317**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :  
**A07-4P23FF-HF1**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4 :  
**HCS P/N H6A-00442 or H07-00452.**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  
**Mědění komunikační kabely v budovách a jiných stavbách stavebního inženýrství s cílem omezení vzniku a šíření ohně a kouře.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  
**HCS - HES Cabling Systems**  
**Head Office: Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No: 3A Esenler / Istanbul, Turkey**  
Phone +90 212 438 25 75 (pbx)  
Fax +90 212 438 25 74  
E-mail [info@hescs.com](mailto:info@hescs.com)
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V.: **System 3**
6. Notifikovaná osoba: **No. 1722**

7. Prohlášení o vlastnostech

<i>Základní charakteristiky</i>	<i>Vlastnost</i>	<i>Harmonizovaná technická specifikace</i>
<b>Reakce na oheň</b>	<b>D<sub>ca</sub>-s1a,d0,a1</b>	<b>EN50575:2014</b>
<b>Nebezpečné látky</b>	<b>neobsaženy</b>	

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Enis EMRE  
Technický manažer

Istanbul, 4 January 2021