

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**
No. A4F-8P23SF-HF1-D-130317

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku :
A4F-8P23SF-HF1
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.11 odst.4 :
HCS P/N HCS P/N H6A-00854, H07-00804, H07-00814, H07-00824, H07-008L4, H7A-0080K, H7A-0081K, H7A-0082K, H7A-00824, H7A-00804, H7A-00814.
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Mědění komunikační kabely v budovách a jiných stavbách stavebního inženýrství s cílem omezení vzniku a šíření ohně a kouře.
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
HCS - HES Cabling Systems
Head Office: Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No: 3A Esenler / Istanbul, Turkey
Phone +90 212 438 25 75 (pbx)
Fax +90 212 438 25 74
E-mail info@hescs.com
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V.: **System 3**
6. Notifikovaná osoba: **No. 1722**

7. Prohlášení o vlastnostech

<i>Základní charakteristiky</i>	<i>Vlastnost</i>	<i>Harmonizovaná technická specifikace</i>
Reakce na oheň	D _{ca} -s1a,d1,a1	EN50575:2014
Nebezpečné látky	neobsaženy	

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Enis EMRE
Technický manažer

Istanbul, 4 January 2021